

Ficha de Datos de Seguridad

BACTRAC 10

1.- Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o del preparado

Denominación: Bacitracina

Identificación de la sociedad o empresa: Nutrición Planificada SA de CV
Blvd. Real del Valle #901 1er. piso
Colonia Real del Valle
Pachuca, Hidalgo, Mexico. C.P.42086
Tel. : 01 (771) 71 70217
Fax: 01 (771) 71 70500

Teléfono de urgencias: Servicios de Información Toxicológica. SINTOX. PROCCYT A.C.
Conmutador (55) 5598 6659. Fax (55) 5598 6666
Lada sin costo: 01800 0092 800. Tel. directo: (55) 5611 2634

2.- Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo al Reglamento (EC) No1272/2008
Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4.

De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas.
Nocivo por inhalación.

Elementos de la etiqueta



Pictograma

Palabra de advertencia Atención

Indicación(es) de peligro

H332: Nocivo en caso de inhalación.

Declaración(es) de prudencia

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Símbolo(s) de peligrosidad

Xn Nocivo

Frase(s) – R Ninguno(a)

Frase(s) – S

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Otros Peligros - ninguno(a)

3.- Composición/información sobre los componentes

CAS-Nº.: 1405-87-4 EINECS-Nº.: 215-786-2

PM: 1422,69 g/mol

Fórmula molecular: $C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$

4.- Primeros auxilios

Si es inhalado: Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial.

En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y mucha agua.

En caso de contacto con los ojos: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos.

Si es tragado: Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua.

5.- Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Evitar respirar el polvo.

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

7.- Manipulación y almacenamiento

Evítese la formación de polvo y aerosoles.

Almacenar en un lugar fresco y seco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Temperatura de almacenaje 2 – 8 °C

8.- Controles de exposición/protección personal

Protección personal:

Ropa de protección adecuada.

Protección respiratoria: Máscara de respiración homologada. Extractor mecánico.

Protección de las manos: Guantes químico-resistentes.

Protección de los ojos: Gafas de seguridad.

Medidas de higiene particulares:

Ducha de seguridad y baño para los ojos. Evitar todo contacto con ojos, piel y ropas. No respirar el Polvo.

Lavarse cuidadosamente, manos y piel, después de cada manipulación.

9.- Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Sólido (polvo microcristalino)
Color:	Beige
Olor:	Olor característico
Punto de fusión	221 – 225 °C
pH solución acuosa 1%:	6.0 – 7.0
Pérdida por desecación:	< 5,0 %
Potencia microbiológica:	> 60 UI/mg (s.p.s)
Solubilidad en	
Agua	Fácilmente soluble
Etanol	Soluble
Cloroformo	Prácticamente insoluble
Éter	Prácticamente insoluble

10.- Estabilidad y reactividad

Condiciones que deben evitarse:

Evitar la humedad.

Materias a evitar:

Agentes oxidantes fuertes.

11.- Información toxicológica

Toxicidad aguda:

DL₅₀ (oral, ratón): > 3787,5 mg/kg

DL₅₀ (intraperitoneal, rata): 190 mg/kg

DL₅₀ (intraperitoneal, ratón): 300 mg/kg

DL₅₀ (intravenoso, ratón): 360 mg/kg

Nocivo por inhalación. Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio.

Puede ser nocivo si es tragado.

Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación de la piel.

Puede provocar una irritación en los ojos.

12.- Informaciones ecológicas

Información no disponible.

13.- Consideraciones relativas a la eliminación

Producto:

Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador. Ofertar el sobrante y las soluciones no aprovechables a una compañía de vertidos acreditada.

Envases:

Eliminar como producto no usado.

14.- Información relativa al transporte

ADR/RID

Mercancía no peligrosa

IMDG

Mercancía no peligrosa

IATA

Mercancía no peligrosa

15.- Información Reglamentaria

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

16.- Otras informaciones

Texto de códigos H y frases R mencionadas en la sección 2

Fecha de emisión: 17-06-11

Los datos suministrados en esta ficha de seguridad se basan en nuestro actual conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo.